

注意事项

- 请使用全新的系统环境进行部署；
- 为了站点运行的稳定性及后期的可维护性，请使用CentOS 7系列的操作系统；
- 请确保服务器可以正常访问公网；
- 服务器配置建议为4核CPU和4G内存；
- 应用部署在 /data 目录下，如果数据盘挂载不是 /data 目录，建议重新挂载到 /data 目录

脚本说明

- 1) 一键部署中，会在您的服务器上安装Nginx、PHP、Redis、MySQL共4个软件。
- 2) 软件安装路径统一在/data/app/目录下，配置文件在各自目录中的/etc目录下（nginx的在conf下）。

开始安装


安装前准备好主控序列号、账号ID和SecretKey

主控序列号位置：【产品】-【软件列表】-【阿帕云引擎（分销版）】



账号ID、SecretKey位置：【控制台】-【API服务】-【API密钥管理】

如未创建API密钥，请先创建，可参考文档[获取阿帕云授权](#)



请登录到您需要部署站点的服务器上，执行如下命令开始安装

#注意：请将命令中domain[]mobile[]password[]number[]secretID[]secretKey 后的值对应替换为网站域名、管理员手机号码、管理员密码、主控序列号、账号ID和SecretKey

```
domain=demo.apayun.com mobile=13800138000 password=apayun.152421 number=XXXX-XXXX-XXXX-XXXX secretID=xxxxxxxxxx secretKey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bash -c "$(curl https://download.apayun.com/zkeys/zkeys_cloud/install_zkeys_agent.sh)"
```

根据引导输入相关信息后，脚本会自动下载所需的环境包进行安装，安装过程根据网络情况，需要数分钟，请耐心等待，安装完后访问网站域名进行安装云引擎。

部署完成后会提示管理后台登录信息



数据库[]redis相关信息存储在文件:

```
/data/app/nginx/html/zkeys/config/database.php
```