

注意事项

在添加后台自生产资源前，请先为管理员添加相应权限，操作详情请见：[权限管理文档](#)

所有配置项后面均有问号解释说明，请参考说明配置

【添加地域】

位置：后台->生产->资源管理->地域管理



The screenshot shows the 'Add Region' form in the management system. The breadcrumb path is '首页 / 生产 / 资源管理 / 地域管理 / 添加地域'. The form fields are:

- * 名称: 广东 (with a help icon)
- 描述: (with a help icon)
- * 状态: 显示 隐藏 (with a help icon)

A blue '确定' button is located at the bottom right of the form.

【添加可用区】

位置：后台->生产->资源管理->可用区管理



生产

资源管理

资源也接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

线路管理

中道管理

首页 / 生产 / 资源管理 / 可用区管理 / 添加可用区

← 添加可用区

* 地域：	广东	?
* 名称：	深圳	
* 业务最大保留年限：	3	
备注：		
机房地址：		
机房控制器：	请选择	?
IPMI控制器：	请选择	?
物理机控制器：	请选择	?
noVNC控制器：	请选择	?
本可用区支持提交备案：	<input type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否?
本可用区强制提交白名单：	<input type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否?
本可用区强制实名认证：	<input type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否?
临时VLAN开关：	<input type="radio"/> 开启	<input checked="" type="radio"/> 关闭?
* 状态：	<input checked="" type="radio"/> 显示	<input type="radio"/> 隐藏?

确定

【添加机柜】

位置：后台->生产->资源管理->机柜管理



← 机柜添加

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

*可用区： ?

*机柜类型： ?

*可用状态： ?

*编号： ?

请输入机柜编号，每行一个，一次最多输入50个；机柜编号字符长度在20字符以内；

保存

【添加操作系统】

位置：生产->资源管理->操作系统管理

- 添加系统类别：



← 添加操作系统类别

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

*类别名称：

*系统类别： ?

*状态： ?

确定添加

- 添加系统版本：



生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

线路管理

首页 / 生产 / 资源管理 / 操作系统管理 / 添加操作系统

添加操作系统

* 操作系统类别 Windows ?

* 资源类型 自生产 ?

* 操作系统名称 Win2008_R2

* 默认用户名 administrator

* 默认端口 3389

* 镜像目录名称 Win2008_R2

注：Windows系统的镜像目录需以Win字样开头，例：Windows2008 或 Win2008

* 状态 显示 隐藏 ?* 操作可用性 创建 重装 ?支持可用区(仅自生产资源) 全选 深圳支持产品类型 云服务器 托管服务器 裸金属 ?

云服务器-实例可用性 2 核 2 G内存以上可用(包括) ?

云服务器-系统盘大小 40 G ?

云服务器-数据盘数量 按线路规定 ?

确定添加

注意：

- 镜像名称需和镜像模板目录名称保持一致
- 镜像模板目录名称需和宿主机内镜像模板文件夹名称保持一致，不能带中文

【添加线路】

位置：后台->生产->云服务器->线路管理

- 基础资料：根据实际需求进行设置



生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

第一步：基本设置

第二步：产品价格

第三步：其他设置

基础资料

* 所属可用区： ?* 线路名称： ?线路备注： ?显示状态： 显示 隐藏 ?线路查看权限： 不限制 仅限本站会员 仅限下级代理 ?销售状态： 开放购买 关闭购买 ?

注：显示状态和销售状态，任何一个状态关闭或者隐藏，用户端购买页均不展示该线路

升级状态： 开放升级 关闭升级 ?续费状态： 开放续费 关闭续费 ?开放功能 创建快照 恢复快照 删除快照 续费快照 资源显示 重设VNC密码 安全组 ?快照开放状态： 开放按天和按月 仅开放按天计费 仅开放按月计费 ?快照月单价： 元/月/G ?* 月计费天数： 天 ?

当快照按天购买时，天单价=月单价/月计费天数



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

线路管理

最大快照数量 ?

数量为1-99之间，为0则不限制

最大购买台数 ?

数量为1-20之间，最大限制为20台。

* 可选时长： 月 ?

到期后保留时长 天

是否允许操作系统切换 是 否

重装系统时，是否允许windows操作系统与非windows操作系统之间切换，默认是。
如本线路的核心价格windows与linux不一致，请禁止用户切换操作系统。

- 宿主机分配规则设置：根据需求设置，共4种分配规则，可下拉选择
- 磁盘设置：最大硬盘默认为1000G暂不支持自定义



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

线路管理

宿主机分配规则

宿主机分配规则：

磁盘设置 ?

* 磁盘最少挂载 块 ?

* 磁盘最多可挂载 块 ?

* 每块最小： G ?

* 每块最大： G ?

* 磁盘大小必须是： G的倍数 ?

- 带宽设置：根据需求设置
- 防御设置：设置好进入下一步



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

智能建站

商标配置

短信

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

| 宿主机分配规则

| 磁盘设置 ?

| 带宽 ?

* 带宽最小: M ?

注: 最小带宽值, 范围值: 1-300

* 带宽最大: M ?

注: 最大带宽值, 范围值: 1-300

带宽赠送值: M ?带宽下行限制类型: 固定值 ? 对等阈值 ?带宽下行限制值: M ?

带宽下行限制值暂不支持hyperV虚拟化。

| 防御 ?

防御值选项: G ?赠送防御: G ?

下一步

- 核心价格: 设置CPU和内存的配置和价格
- 磁盘价格, 防御价格



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

智能建站

商标配置

短信

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

第一步：基本设置

第二步：产品价格

第三步：其他设置

核心价格 ? (直接填入数字, 单位 元/月)

名称	CPU数量	内存大小(G)	linux销售价格(元)	windows销售价格(元)	状态
1h1g	1	1	10	10	正常

新增核心

磁盘价格

* 价格：

10

元/月/G ?

防御价格

* 价格：

10

元/月/G ?

- 带宽价格：根据需求设置
- 销售折扣：根据实际需求进行设置，确认无误进入下一步，需调整可点击上一步



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

智能建站

商标配置

短信

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

带宽价格

* 0-1M : 元/月 ?* 1-2M : 元/月 ?* 2-3M : 元/月 ?* 3-4M : 元/月 ?* 4-5M : 元/月 ?* 5M以上 : 元/月 ?

折扣设置

满12月 : 折 ?满24月 : 折 ?满36月 : 折 ?销售折扣 : ?

注：销售折扣，如0.2则是原价乘以0.2销售。1表示不打折，0则0元销售

上一步

下一步

- 其他设置□DNS为必填项，描述和介绍链接可不设置，根据需求进行调整



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

第一步：基本设置

第二步：产品价格

第三步：其他设置

客户机DNS：

114.114.114.114,8.8.8.8



一句话描述：



注：用于显示在购买页面的地域简要提示

机房介绍连接：



注：用于显示在购买页面的机房连接地址

后台操作保护

管理员密码：

上一步

确定添加

- 最后点击确认添加，线路添加成功

【添加宿主机】

位置：后台->生产->云服务器->宿主机管理

填写宿主机信息



生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

首页 / 生产 / 云服务器 / 宿主机管理 / 宿主机添加

← 宿主机添加

第一步：通用设置

第二步：分配设置

通用设置

* 线路 ?

注：单条线路请添加同一种虚拟化类型且为同一种IP类型，否则会导致数据混乱。

* 物理位置 ?* 虚拟化被控版本类型 ?

注：VM被控暂不支持线路池选择IP

* IP或域名 ?* 通信端口 ?* 通信密码 生成随机密码 ?* 宿主机状态 启用 禁用 ?共享IP类型 是 否 ?公共线路池中获取IP 支持 不支持 ?

注：创建云服务器时支持是否从公共线路池中弹性获取IP

分配排序 ?备注 ?

下一步

ip填写宿主机ip，通讯端口默认3301，如有修改需保持一致，通信密码和受控端设置保持一致，可点击生成随机密码进行生成，此次仅为示例



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

智能建站

商标配置

短信

首页 / 生产 / 云服务器 / 宿主机管理 / 宿主机添加

← 宿主机添加

第一步：通用设置

第二步：分配设置

Hyper-V专用设置

存储类型

本地存储

开启动态内存

 是 否

开启动态内存时的最小内存

1024

M

系统盘磁盘文件存放目录

D:\vhdfiles\

系统盘磁盘的IOPS设置

0

注：0为不限制

数据盘磁盘文件存放目录

D:\vhdfiles2\

注：除系统盘外，数据盘磁盘文件存放目录

数据盘磁盘的IOPS设置

0

注：0为不限制

CPU上限

100

%

注：CPU上限默认值为100%，上限设置30%以下会导致机器无法运行

VNC地址

http://127.0.0.1:3310



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

首页 / 生产 / 云服务器 / 宿主机管理 / 宿主机添加

← 宿主机添加

第一步：通用设置

第二步：分配设置

Hyper-V专用设置

分配设置

内存总大小 100 G ?

内存限制大小 100 G ?

注：超过阈值后不再创建

磁盘总大小 1000 G ?

磁盘限制大小 1000 G ?

注：超过阈值后不再创建

上一步

创建宿主机

系统盘磁盘文件存放目录和数据盘磁盘文件存放目录，宿主机需真实存在



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

首页 / 生产 / 云服务器 / 宿主机管理 / 宿主机管理

← 宿主机管理

基本信息

监控信息

被控参数设置

ARP防护

镜像列表

云服务器资源列表

* 宿主机保留虚拟机磁盘数据天数	<input type="text" value="5"/>	(单位:天) ?
* 虚拟机删除定时器的探测频率	<input type="text" value="7200"/>	(单位:秒) ?
* 第一块虚拟交换机名称	<input type="text" value="wai"/>	? ?
第二块虚拟交换机名称	<input type="text" value="nei"/>	? ?
* 镜像文件存放目录	<input type="text" value="D:\template"/>	? ?
备份日期	<input type="text" value="1,16"/>	? ?
* 备份时间	<input type="text" value="0"/>	? ?
* 备份保留数量	<input type="text" value="1"/>	? ?
* 备份文件存放目录	<input type="text" value="F:\backup"/>	? ?

【添加IP】

位置：后台->生产->资源管理->IP管理->云服务器IP

添加云服务器ip即可，填写正确的信息，选择对应的线路和宿主机



生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

首页 / 生产 / 资源管理 / IP管理 / IP添加

← IP添加

*所属线路 ?*绑定类型 宿主机IP池 线路IP池 ?*物理位置 ?*宿主机 ?*IP ?*掩码 ?*网关 ?vlanID ?

注：目前仅支持hyperV类型的虚拟机使用

IP别名 ?

注：非必填,当设置别名后，用户端不展示ip,仅展示别名。当业务为共享业务时，该字段无效

*可用性： 可用 禁用 ?备注 ?

保存