


【1】删除日志

现象： 当数据库事务日志满了，需要操作删除对应数据库的日志



处理方法： 使用SQLserver数据库工具登录对应的数据库，操作以下语句

注意1： mssql4291828_db设置为对应数据库名称

```
USE [mssql4291828_db]
GO
ALTER DATABASE [mssql4291828_db] SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT
GO
ALTER DATABASE [mssql4291828_db] SET RECOVERY SIMPLE
GO
```

```
USE [mssql4291828_db]
GO
--此处需要注意，并非所有数据库的日志文件名都是“数据库名_log”
DBCC SHRINKFILE (N'mssql4291828_db_Log' , 0,TRUNCATEONLY)
GO
USE [mssql4291828_db]
GO
ALTER DATABASE [mssql4291828_db] SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT
GO
ALTER DATABASE [mssql4291828_db] SET RECOVERY FULL
GO
```

注意2： 如果不知道数据库日志文件名，可以执行以下语句，查询指定数据库（如： mssql4291828_db）的日志文件名称

```
USE [mssql4291828_db]
GO
SELECT name FROM SYS.database_files WHERE type_desc='LOG'
```

执行完成后，在【后台】-【业务】-【虚拟主机】-【业务列表】中找到对应的数据库，点击同步下数据库即可

虚拟主机详情: [模糊] [同步] [续费] [升级] [启动] [停止] [退款] [删除] [锁定] [更多操作]

详情 操作管理 数据库 [同步]

基本信息

产品名称: [模糊]	产品ID: 170	产品类型: SQL Server 2008
数据库名称: [模糊]	数据库帐号: [模糊]	数据库密码: [模糊]
数据库端口: 1433	服务器IP: [模糊]	空间大小: 500M
FTP帐号: [模糊]	FTP登录密码: [模糊]	已用空间: 309.25M
虚拟主机ID: 531	运行状态: 正常	绑定状态:
服务器ID: 19	开通类型: 赠送	

【2】查看数据库日志大小

sqlServer 如何查看数据库日志文件的大小

查询分析器执行命令: `dbcc sqlperf(logspace)`

结果 消息

	Database Name	Log Size (MB)	Log Space Used (%)	Status
1	master	1.242188	51.10063	0
2	tempdb	0.4921875	50	0
3	model	0.9921875	29.47835	0
4	msdb	17.80469	11.23848	0
5	mssql9418392_db	0.9921875	52.85433	0
6	mssqlwerwerwerwer	0.9921875	44.58661	0
7	FreeHost	0.9921875	35.9252	0
8	test	0.9921875	42.91339	0
9	mssql6654480_db	0.9921875	33.46457	0
10	mssql4867158_db	0.9921875	71.01378	0