

【1】自定义FTP端口

位置：【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机服务器】点击管理进行修改



The screenshot shows the 'Host Server Control Settings' page. The left sidebar contains a navigation menu with '生产' (Production) selected. The main content area has a breadcrumb trail: '首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器受控设置'. The page title is '主机服务器受控设置'. The settings include:

- 站点过期URL: http://zhost.zkeys.com/default/expired.html (提示: 用户站点过期停止跳转URL地址)
- * 站点未备案URL: http://zhost.zkeys.com/default/icp.html (提示: 用户站点未备案跳转URL地址)
- * 非法站点URL: http://zhost.zkeys.com/default/illegal.html (提示: 非法用户站点跳转URL地址)
- 站点流量超额URL: http://zhost.zkeys.com/default/flowlimit.html
- 赠送域名: (Empty input field)
- 是否检测FTP密码: 开启 关闭 (?)
- FTP端口: 21 (Highlighted with a red box)
- * 主控域名: (Empty input field)

At the bottom, there is a section for '备份设置' (Backup Settings).

修改完成后，检查下受控服务器中的防火墙是否开放对应的FTP端口，如果有安全组，需要自行核实下安全组是否开放了自定义FTP端口

【2】自定义MySQL端口

位置：【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机服务器】点击管理进行修改



生产

资源管理

云服务器

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

线路管理

主机套餐

主机服务器

主机站点管理

CMS管理

伪静态模板

证书

分类管理

品牌管理

产品管理

CDN

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器受控设置

← 主机服务器受控设置

被控参数设置

监控信息

服务器站点列表

安全设置

MySQL数据库FTP目录

MySQL管理密码

MySQL端口

3306

SQL Server管理密码

SQL Server数据目录

D:\ZKEYS\DataBase\Mssql

开启调试模式

 开启 关闭 ?

IIS定时重启

 开启 关闭 ?

注：处于IIS服务特殊性，不建议设置自动重启（格式如：2:00）

2:00

?

MySQL权限

 默认 所有 ?

数据库指令超时时间

30

修改完成后，检查下受控服务器中的防火墙是否开放对应的MySQL端口，如果有安全组，需要自行核实下安全组是否开放了自定义MySQL端口